

1. Tipo di prodotto, collezione, numero di serie o qualsiasi altro elemento identificativo dei prodotti da costruzione come richiesto dall'Articolo 11(4):

Vaso(i) a sospensione

2. Impiego previsto per il prodotto da costruzione secondo le specifiche tecniche di armonizzazione e come previsto dal produttore:

Igiene personale

3. Nome, nome registrato o marchio registrato e indirizzo di contatto del produttore come richiesto dall' Articollo 11(5):

Gruppo Sanitari Italia S.p.A.

S.P. 150, Km 3,125

01035 Gallese (Viterbo), Italia

Tel. +39 0761 4911

Fax. +39 0761 496111

Email. info@gsiceramica.it

4. Ove applicabile, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti specificati dall' Articollo 12(2):

Non applicabile

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di performance (AVCP) del prodotto da costruzione come enunciato nel Regolamento (EU) Nr. 305/2011 (CPR), Allegato V:

System 4

6. In caso di dichiarazione di performance relativa ad un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata:

EN 997 2012


7. Notified Body: non applicabile

Dino Rossi – Amministratore Delegato

(Nome e funzione)

Gallese – 01/07/2017

(Luogo e data)



(Firma)

8. Performance dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Performance | Norma tecnica armonizzata |
|---------------------------------|-------------|---------------------------|
| Capacity of flushing water (CF) | Passa | EN 997:2012 |
| Backflow prevention (BP) | Passa | |
| Cleanability(CA) | Passa | |
| Load resistance (LR) | Passa | |
| Water leaktightness (WL) | Passa | |
| Valve reliability (VR) | Passa | |
| Durability (DA) | Passa | |
| | | |

9. La performance del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla performance dichiarata nel punto 9. Questa dichiarazione è rilasciata sotto la responsabilità del produttore indicate al punto 4.

Le performance dichiarate dal produttore sono garantite con dispositivi di scarico indicati nel prospetto allegato .

Firmato per conto del produttore da:

Dino Rossi – Amministratore Delegato
(Nome e funzione)

Gallese – 01/07/2017
(Luogo e data)



(Firma)

| Articolo | Nome | Tipo- Prodotto | Dispositivo di scarico | Codice Designazione | Caratteristiche | Volume di scarico |
|----------|-----------|-------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| MCITY11 | City | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| MCITY10 | City | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| MCITY17 | City | Wc monoblocco | Geberit Type 280-380 / 273.328.KG.1 | EN 997 CL 1 6/5A | WL - CF - BP - CA - VR - LR - DA | 3/6 lt |
| MCITY18 | City | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 9118 | City pro | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 9114 | City pro | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 9119 | City pro | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 9110 | City pro | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 9012 | Sand | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 9015 | Sand | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 9018 | Sand | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 9016 | Sand | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 9014 | Sand | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 9010 | Sand | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 8711 | Classic | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 8710 | Classic | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 8712 | Classic | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 8717 | Classic | Wc monoblocco | Geberit Type 280-380 / 273.328.KG.1 | EN 997 CL 1 6/5A | WL - CF - BP - CA - VR - LR - DA | 3/6 lt |
| 7614 | Community | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 7618 | Community | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 7697 | Community | Orinatoio | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 7514 | Losanga | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A – CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |

Dino Rossi – Amministratore Delegato

(Nome e funzione)

Gallese – 01/07/2017

(Luogo e data)



(Firma)


| | | | | | | |
|---------|-----------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|
| 7517 | Losanga | Wc monoblocco | Geberit Type 280-380 / 273.328.KG.1 | EN 997 CL 1 6/5A | WL - CF - BP - CA - VR - LR - DA | 3/6 lt |
| 7510 | Losanga | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 7518 | Losanga | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 7713 | Modo | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 7714 | Modo | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 7717 | Modo | Wc monoblocco | Geberit Type 280-380 / 273.328.KG.1 | EN 997 CL 1 6/5A | WL - CF - BP - CA - VR - LR - DA | 3/6 lt |
| 7710 | Modo | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 7712 | Modo | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 8614 | Norm | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 8610 | Norm | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 8618 | Norm | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 8616 | Norm | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 8612 | Norm | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 8615 | Norm | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 8617 | Norm | Wc monoblocco | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 6/5A | WL - CF - BP - CA - VR - LR - DA | 3/6 lt |
| 8697F11 | Norm | Orinatoio | Geberit Duofix 111.616.00.1 | EN 13407 - CL 1 - I | BP - CA - LR - DA | 1,3 lt |
| 5611 | Old Antea | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 5610 | Old Antea | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 5616 | Old Antea | Wc monoblocco | Geberit Type 280-380 / 273.328.KG.1 | EN 997 CL 1 6/5A | WL - CF - BP - CA - VR - LR - DA | 3/6 lt |
| 5615 | Old Antea | Wc monoblocco | Geberit Type 280-380 / 273.328.KG.1 | EN 997 CL 1 6/5A | WL - CF - BP - CA - VR - LR - DA | 3/6 lt |
| 6619 | Panorama | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 6610 | Panorama | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 6614 | Panorama | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 6615 | Panorama | Wc monoblocco | Geberit Type 280-380 / 273.328.KG.1 | EN 997 CL 1 6/5A | WL - CF - BP - CA - VR - LR - DA | 3/6 lt |

Dino Rossi – Amministratore Delegato

(Nome e funzione)

Gallese – 01/07/2017

(Luogo e data)



(Firma)

| | | | | | | |
|------|----------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|
| 6617 | Panorama | Wc monoblocco | Geberit Type 280-380 / 273.328.KG.1 | EN 997 CL 1 6/5A | WL - CF - BP - CA - VR - LR - DA | 3/6 lt |
| 6618 | Panorama | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 6612 | Panorama | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 8912 | Kube | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 8915 | Kube | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 8918 | Kube | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 8916 | Kube | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 8818 | Pura | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 8816 | Pura | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 8812 | Pura | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 8815 | Pura | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 8811 | Pura | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 8814 | Pura | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 8810 | Pura | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 8819 | Pura | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 8820 | Pura | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 6 lt |
| 8817 | Pura | Wc monoblocco | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 6/5A | WL - CF - BP - CA - VR - LR - DA | 3/6 lt |
| 7697 | Pura | Orinatoio | Geberit Duofix 111.616.00.1 | EN 13407 - CL 1 - I | BP - CA - LR - DA | 1,3 lt |
| 8897 | Pura | Orinatoio | Geberit Duofix 111.616.00.1 | EN 13407 - CL 1 - I | BP - CA - LR - DA | 1,3 lt |
| 6913 | Traccia | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 6914 | Traccia | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 4/5A - CL 2 | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 6919 | Traccia | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 6/5A | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 6917 | Traccia | Wc monoblocco | Geberit Type 280-380 / 273.328.KG.1 | EN 997 CL 1 6/5A | WL - CF - BP - CA - VR - LR - DA | 3/6 lt |
| 6916 | Traccia | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 6/5A | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |

Dino Rossi – Amministratore Delegato

(Nome e funzione)

Gallese – 01/07/2017

(Luogo e data)



(Firma)

| | | | | | | |
|------|---------|------------|--|------------------|--------------------------------|--------|
| 6910 | Traccia | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 6/5A | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 6915 | Traccia | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 6/5A | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 7811 | X2 | Wc Terra | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 6/5A | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |
| 7818 | X2 | Wc sospeso | Geberit Type UP 320 / 110.358.0.0.5 | EN 997 CL 1 6/5A | WL - CF - BP - CA - LR - DA | 4,5 lt |

Dino Rossi – Amministratore Delegato

(Nome e funzione)

Gallese – 01/07/2017

(Luogo e data)



(Firma)